



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

Signatory to EA, ILAC and IAF  
Multilateral Agreements

## Accreditatiecertificaat nr. 075-INSP

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, bevestigt het Accreditatiebureau dat de keuringsinstelling

**A.T.K.  
VERENIGING VOOR ARBEIDSVEILIGHEID DOOR  
TECHNIEK EN KONTROLE VZW  
Mechelsesteenweg 247-249  
2820 BONHEIDEN - België**

de bekwaamheid bezit om de keuringen zoals beschreven in de bijlage, die integraal deel uitmaakt van dit certificaat, overeenkomstig de criteria van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 (als keuringsinstelling type A) uit te voeren. Het respecteren van de accreditatievoorwaarden wordt nagegaan aan de hand van regelmatige toezichten.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Nicole MEURÉE-VANLAETHEM

Uitgiftedatum : 2019-06-27

Geldigheidsdatum : 2024-05-11



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

Signatory to EA, ILAC and IAF  
Multilateral Agreements

## Certificat d'Accréditation n° 075-INSP

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste que l'organisme de contrôle

**A.T.K.  
VERENIGING VOOR ARBEIDSVEILIGHEID DOOR  
TECHNIEK EN KONTROLE VZW  
Mechelsesteenweg 247-249  
2820 BONHEIDEN - Belgique**

possède, conformément aux critères de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (en tant qu'organisme d'inspection de type A), la compétence pour effectuer les contrôles décrits dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent certificat. Le respect des conditions d'accréditation fait l'objet de surveillances régulières.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Nicole MEURÉE-VANLAETHEM

Date d'émission : **2019-06-27**

Date de validité : **2024-05-11**

La version originale de ce certificat est en néerlandais.



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

Signatory to EA, ILAC and IAF  
Multilateral Agreements

## Accreditation Certificate No. 075-INSP

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares, that the inspection body

**A.T.K.**  
**VERENIGING VOOR ARBEIDSVEILIGHEID DOOR**  
**TECHNIEK EN KONTROLE VZW**  
**Mechelsesteenweg 247-249**  
**2820 BONHEIDEN - Belgium**

has the competence to perform the inspections as described in the annex which is an integral part of the present certificate, in accordance with the requirements of the standard EN ISO/IEC 17020:2012 (as type A inspection body). The present accreditation is the subject of regular surveillance in order to confirm the compliance with the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Nicole MEURÉE-VANLAETHEM

Issue date : 2019-06-27

Validity date : 2024-05-11

Original version of this certificate is in Dutch.



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

Signatory to EA, ILAC and IAF  
Multilateral Agreements

## Akkreditierungszertifikat Nr. 075-INSP

Gemäß den Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, dass die Inspektionstelle

**A.T.K.  
VERENIGING VOOR ARBEIDSVEILIGHEID DOOR  
TECHNIEK EN KONTROLE VZW  
Mechelsesteenweg 247-249  
2820 BONHEIDEN - Belgien**

befähigt ist um die erwähnten Inspektionen wie beschrieben in der Anlage, die ein integrierender Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nach den Vorschriften der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 durchzuführen (Type A Inspektionstelle). Die Einhaltung der Akkreditierungsbedingungen wird regelmäßig überprüft.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

Nicole MEURÉE-VANLAETHEM

Ausgabedatum : 2019-06-27

Gültigkeitsdatum : 2024-05-11

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in der niederländischen Sprache.



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annexe au certificat d'accréditation  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 075-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Versie / Version / Version / Fassung	20
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2023-01-19 - 2024-05-11

**Maureen Logghe**

Voorzitter van het Accreditatiebureau  
La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Vereniging voor Arbeidsveiligheid  
door Techniek en Controle vzw  
A.T.K. vzw  
Mechelsesteenweg 247  
2820 Bonheiden**

<b>Controles van elektrische installaties</b>			
Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*	Référence procédure / Referentie procedure
Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.	TPR-E12(P) TPR-E12F
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.	
	Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / <i>Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1	
	Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / <i>Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.	

Keuringsinstelling Type A

<p>Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i></p>	<p>Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i></p>	<p>AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</p>	<p>TPR-E311(P) TPR-E312(P) TPR-E313(P) TPR-E314(P) TPR-E321(P) TPR-E322(P) TPR-E324(P) TPR-E331(P) TPR-E332(P)</p>
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i></p>	<p>AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</p>	
	<p>Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</p>	
	<p>Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i></p>	<p>Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</p>	
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i></p>	<p>Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</p>	

Keuringsinstelling Type A

Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>	Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>	AREI, Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / RGIE, Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.	TPR-E41(P)
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (periodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	
	Goedkeuren: (a) zoneringsverslagen (b) zoneringsplannen / <i>Approbation (a) rapports de zonage (b) plans de zonage</i>	Boek 1 Deel 7 afd. 7.102.6., Boek 2 Deel 7 afd. 7.1.6. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / Livre 1 Partie 7 sect. 7.102.6., Livre 2 Partie 7 sect. 7.1.6. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.	



Keuringsinstelling Type A

Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	TPR-E21(P) TPR-E23(P)
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 2 en 3 Partie 6 chap. 6.5.	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)	
* Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / <i>Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.</i>			

Keuringsinstelling Type A

Activiteitsdomein / Domaines d'activité	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires	Référence procédure / Referentie procedure
Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten / Installations électriques dans les locaux à usage médical	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / RGIE, Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710	TPR-E342(P)
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek / eerste controle) / Visite de contrôle d'une installation existante (periodique / premier contrôle)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) / RGIE, Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note technique T013 du CEB + AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13 2-14)	
Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van AREI, Boek 3 / Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à la s.s. 7.1.7.4. du RGIE, Livre 3	Verzekeraars-reglementering inzake elektrische installaties – REGELEK 2013 van ASSURALIA / Réglementation des assureurs pour les installations électriques – REGELEC 2013 de ASSURALIA	TPR-V12

Controles van liften en hefwerktuigen			
Toepassingsdomein	Types van keuring	Reglementaire voorschriften	Interne referenties

1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie -

1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification

Toepassingsdomein - <i>Domaines d'application</i>	Type keuring - <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) - <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>	Référence interne / Interne ref.
Personenliften / Ascenseurs	Eindcontrole - Contrôle final	Annex V, 2014/33/EU Lifts - KB 12-04-2016	

2. Controles waarvoor een erkenning vereist is

2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé

2.1. Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen -

2.1. Des ascenseurs et des Equipements de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes

<i>Domaines d'application /</i> Toepassingsdomein	<i>Types de controle / Type</i> keuring	<i>Prescriptions réglementaires (1) /</i> Reglementaire voorschriften (1)				<i>Procédure de référence /</i> Referentieprocedure
		AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB	

## Keuringsinstelling Type A

Ascenseurs de personnes/ Personenliften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	9/03/2003				TPR-H06
	Inspection préventive - preventieve inspectie	9/03/2003				TPR-H11P b-c
	Analyse de risque - Risicoanalyse	9/03/2003				TPR-H11R
	Contrôle après modernisation -Keuring na modernisatie	9/03/2003				TPR-H11W

Keuringsinstelling Type A

Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269bis, 280	TPR-H31 a ; TPR-H53 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269bis, 281	TPR-H31 b-c ; TPR-H53 b-c
Ascenseur de chantier / Personenbouw liften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 272, 280	TPR-H13R
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 272, 281	TPR-H13 b-c
Echafaudage suspendu mobile / Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		452	TPR-H42 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		452	TPR-H42 b-c
Plate-forme de transport / Transportplatform	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280	TPR-H45 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281	TPR-H45 b-c
Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijzen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijzen of heffen van personen / Equipement de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		453, 280	TPR-H44
	Contrôle périodique / Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		453, 281	TPR-H44
Grue à tour, grue à montage rapide / Torenkraan, bouwkraan	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	TPR-H21 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	TPR-H21 b-c
Funderingsmachines / Machines de fondation	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	TPR-H26 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	TPR-H26 b-c
Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	TRP-H22 a ; TPR-H23 a ; TPR-H53 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	TRP-H22 b-c ; TPR-H23 b-c ; TPR-H53 b-c

Keuringsinstelling Type A

Pont roulant, potence, palan, pont portique, / Rolbrug, zwenkkranaan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	TPR-H25 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	TPR-H25 b-c
Accessoire de levage / Hijstoeberehen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 270, 271, 280, 281	TPR-H61 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H61 c
Monte-charge / Goederenlift	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 280	TPR-H12 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	TPR-H12 b-c
Ascenseur industriel / Fabriekslift	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 280	TPR-H12 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	TPR-H12 b-c
Monte matériaux / Materiaalliften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 273, 280	TPR-H14 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 273, 281	TPR-H14 b-c
Ponts élévateurs Hefbruggen	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		283bis	TPR-H51 b
Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280	TPR-H24 a
	Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281	TPR-H24 b-c

Keuringsinstelling Type A

2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte  
 2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Toepassingsdomein - <i>Domaines d'application</i>	Type keuring - <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) / <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>				Referentieprocedure / <i>Procédure de référence</i>
		AR / KB	CODE / CODEX	Normes / normen	RGPT / ARAB	
Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - niet blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	Contrôle périodique / <u>Periodieke controle</u>	(EU) 2016/425	IX.2-26			TPR-H55
	Contrôle après une chute / Controle na een val					TPR-H55
Blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	Contrôle après une chute / Controle na een val	(EU) 2016/425	IV.2-14, IX.2-26			TPR-H55

Keuringsinstelling Type A

3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is  
 3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé

Toepassingsdomein / <i>Domaines d'application</i>	Type keuring / <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) / <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>				Referentieprocedure / <i>Procédure de référence</i>
		AR / KB	CODE / CODEX	Normes / normen	RGPT / ARAB	
Chariot élévateur -Heftruck	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H52 a TPR-H53 a
	Contrôle périodique _ Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H52 b-c ; TPR-H53 b-c
Blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	Controle première Eerste controle		IV.2-14, IX.2-26			TPR-H55
	Contrôle périodique - Periodieke controle		IV.2-14, IX.2-26			TPR-H55
Heftafel	(Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H15 a
	Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H15 b-c
Laadklep	(Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H15 a
	Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H15 b-c
Werkplatform	(Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H43 a
	Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H43 b-c
Roltrappen en rolpaden	(Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2			TPR-H15 a
	Periodieke controle	12/08/2008	IV.2			TPR-H15 b-c
Ladders, stellingen	Periodieke controle		IV.2-14, IX.2-26			TPR-H41 TPR-H54
Hefbruggen	(Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4			TPR-H51 a

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de EDTC, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux SECT. Ces notes doivent donc également être respectées.



Références - Referenties:

(EU) 2016/425

VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

AR/KB 12/08/2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs

AR/KB 09/03/2003:

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften

Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Titel IV. 3 van de Codex Welzijn op het werk betreffende mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving" voor mobiele arbeidsmiddelen en "titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten" voor de arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

<b>Controles van aardgasinstallaties</b>			
<b>Toepassings- domein</b>	<b>Types van keuring</b>	<b>Reglementaire voorschriften</b>	<b>Interne referenties</b>
Dichtheidsproef van een aardgasbinneninstallaties		NBN D 51-003 /A1:2014 § 4.7 NBN D 51-004:1992 § 5.11	TPR-V50
Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke aardgasbinnen-installatie (leidingen en toestelgebonden eisen: - <i>de delen van de leidingen met MOP ≤ 100 mbar en DN ≤ 50</i> - <i>gasgebonden eisen voor de CV-ketels met een nominaal vermogen &lt; 70 kW</i> )		NBN D 51-003:2010 + /A1:2014 NBN D 51-004:1992 NBN DTD/B 61-002:2021	TPR-V51
Conformiteitsonderzoek van alle aardgasbinneninstallaties (gasgebonden eisen voor wat betreft de CV-ketels)		NBN D 51-003:2010 + /A1:2014 NBN D 51-004:1992 NBN DTD/B 61-001:2021 NBN DTD/B 61-002:2021	TPR-V52
Controle van een aardgasbinneninstallaties binnen de habilitatie		Checklist CERGA HAF-1000 Checklist CERGA HAF-1003	TPR-V53 Zie nota

Nota:

Het conformiteitsonderzoek volgens TPR-V53 verloopt identiek met hetzij TPR-V51 hetzij TPR-V52 op basis van de respectievelijk vermelde normen.

<b>Controles van druktoestellen en centrifuges</b>			
<b>Activiteitsdomein / Domaines d'activité</b>	<b>Type keuring / Types de contrôle</b>	<b>Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*</b>	<b>Referentieprocedure / Référence procédure</b>
Periodieke inwendige controle stoomgenerator		KB 18.10.1991 MB 28.10.1991 KB 11.07.2016	TPR-D11
Periodieke uitwendige controle stoomgenerator			TPR-D12
Periodieke inwendige controle stoomvat			TPR-D13
Periodieke uitwendige controle stoomvat			TPR-D14
Periodieke uitwendige controle lagedrukstoomgenerator			TPR-D15
Periodieke inwendige controle warmtewisselaar			TPR-D16

Keuringsinstelling Type A

Periodieke uitwendige controle warmtewisselaar		TPR-D17
Stookproef stoomgenerator		TPR-D21
Stookproef lage-drukstoom-generator		TPR-D22
Periodieke controle centrifuge	ARAB art. 323 + relevante criteria van: Richtlijn 98/37/EG -Directive 98/37/EG Richtlijn 2006/42/EG -Directive 2006/42/CE	TPR-D18
Periodieke inwendige controle persluchthouders	KB 01.04.2016, KB 11.07.2016, VLAREM 5.16 algemeen, VLAREM 5.16.3.2 in het bijzonder, AGW 03/04/2003	TPR-M3P
Periodieke uitwendige controle persluchthouders		

**Verklarende nota:**

Aangewende afkortingen in kolom 3 ( keuringsmethode & criteria ):

KB 01/04/2016: Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm

KB 18.10.1991: Koninklijk besluit betreffende de stoomtoestellen.

MB 28.10.1991: Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het KB van 18.10.1991 betreffende de stoomtoestellen.

KB 11.07.2016: Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur

AGW 03/04/2003: Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden betreffende de persluchtreservoirs.

98/37/EG: Europese richtlijn betreffende machines.

<b>Branddetectie</b>			
<b>Activiteitsdomein / Domaines d'activité</b>	<b>Type keuring / Types de contrôle</b>	<b>Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*</b>	<b>Referentie procedure / Référence procédure</b>
Branddetectie installaties / installations détection d'incendie	Gelijkvormigheidscontrole / Contrôle de conformité	NBN S 21-100; NBN S 21-100-1; NBN S 21-100-2	TPR-V34
	Periodieke controle / Contrôle périodique		