



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Certificat d'Accréditation n° 115-INSP

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 à:

Normec BTV vzw
Roderveldlaan 2
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 115-INSP qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via www.belac.be.

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : 11

Période de validité : 2023-03-15 - 2025-09-15

La version originale de ce certificat est en néerlandais.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditatiecertificaat nr. 115-INSP

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 te hebben verleend aan:

Normec BTV vzw
Roderveldlaan 2
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 115-INSP die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be.

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Maureen LOGGHE

Versie : **11**

Geldigheidsduur : **2023-03-15 - 2025-09-15**



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditation Certificate No. 115-INSP

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17020:2012 to:

Normec BTV vzw
Roderveldlaan 2
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity sites, as described in the scope of accreditation 115-INSP which is an integral part of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be.

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : **11**

Validity period : **2023-03-15 - 2025-09-15**

Original version of this certificate is in Dutch.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Akkreditierungszertifikat Nr. 115-INSP

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften der Norm EN ISO/IEC 17020:2012, die folgende Stelle akkreditiert zu haben:

Normec BTV vzw
Roderveldlaan 2
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 115-INSP, der ein integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter www.belac.be verfügbar.

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

Maureen LOGGHE

Fassung : **11**

Gültigkeitsdauer : **2023-03-15 - 2025-09-15**

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer Sprache.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatie-certificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

115-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Versie / Version / Version / Fassung	24
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2023-11-23 - 2025-09-15

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Normec BTV vzw
Roderveldlaan 2
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)**

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:	
Administratieve hoofdzetel – Siège administratif:	Roderveldlaan 2 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)
ANTWERPEN / ANVERS	Roderveldlaan 2 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)
BRUSSEL / BRUXELLES	Humaniteitslaan / Boulevard de l'humanité 233/4 1620 BRUSSEL / BRUXELLES
HENEGOUWEN / HAINAUT	Rue de la poire d'or 32A 7033 CUESMES
LIMBURG / LIMBOURG	Koerselsesteenweg 226 3582 KOERSEL-BERINGEN
LUIK / LIEGE	Quai Mativa 37 4000 LIEGE
NAMEN-LUXEMBURG/ NAMUR-LUXEMBOURG	Avenue du Sainfoin 25 5590 CINEY
OOST-VLAANDEREN / FLANDRE ORIENTALE	Industriepark-Zwijnaarde 3B 9052 ZWIJNAARDE
VLAAMS BRABANT / BRABANT FLAMAND	Nieuwlandlaan 105 bus 412 3200 AARSCHOT
WAALS BRABANT / BRABANT WALLON	Av. Wilmart 129 bus 1 1360 PERWEZ
WEST VLAANDEREN / FLANDRE OCCIDENTALE	Ter Waarde 43 8900 IEPER

Aangewende afkortingen in kolom 3

ADR	'Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route', of de 'Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg'.
ARAB	Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
AREI	Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
ASSURALIA	Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen
BBR	Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Regering
BVR	Besluit van de Vlaamse Regering
BWR	Besluit van de Waalse Regering
Codex	codex over het welzijn op het werk
CWAPE	Commision Wallonne pour l'Energie
EN	Europese Normen
ISO	International Standards Organisation
KB	Koninklijk Besluit
NBN	Belgische Norm
RL	Europese Richtlijn
VLAREM	Vlaams Algemeen Reglement voor de Milieuvergunning, opgedeeld in titel 1, Besluit Vlaamse Regering van 06/02/1991 en latere wijzigingen & titel II, Besluit Vlaamse Regering van 01/06/1995 en latere wijzigingen, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
VREG	Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
WKK	Warmtekrachtkoppeling

Abréviations utilisées dans la colonne 3

ADR	Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RGPT	Règlement général pour la Protection du Travail
RGIE	Règlement général sur les installations électriques
ASSURALIA	Union professionnelle des entreprises d'assurance
AGB	Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale
AGF	Arrêté du Gouvernement flamand
AGW	Arrêté du Gouvernement wallon
Codex	Codex sur le bien-être au travail
CWAPE	Commission Wallonne pour l'Energie
EN	Norme Européenne
ISO	International Standards Organisation
AR	Arrête Royal
NBN	Norme Belge
DE	Directive Européenne
VLAREM	Arrêt Arrêté du Gouvernement flamand concernant des réglementations environnement.
VREG	Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
WKK	Warmtekrachtkoppeling

Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie <i>Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification</i>				
Toepassingsdomein <i>Domaines d'application</i>	Type keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>	Referentieprocedure <i>Procédure de référence</i>	uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
Liften				
Personenliften <i>Ascenseurs</i>	Eindcontrole <i>Contrôle final</i>	Annex V, 2014/33/EU Lifts KB 12-04-2016	10lh001	ANT, BXL, HAI, WVl
Transportable Pressure Equipment				
TPED-Directive 2010/35/EC (Royal decree of 13 November 2011 on transportable pressure equipment)				
Pressure receptacles, their valves and other accessories when appropriate, covered by article 2, 1) of Directive 2010/35/EC	Periodic inspection	Royal decree of 13 November 2011 Annexes 2008/68/EC	10ld014	LIM, VB, WVl

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de EDTC, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) *Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux SECT. Ces notes doivent donc également être respectées.*

<p>1. Liften en hefwerktuigen 1. Ascenseurs et engins de levage</p> <p>1.1 Inspecties waarvoor een erkenning vereist is 1.1 Inspections pour lesquelles un agrément est exigé</p> <p>1.1.1 Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen en heffen van lasten of personen 1.1.1 Ascenseurs et équipements de travail utilisé pour le levage de charges ou de personnes</p>						
Referentie procedure <i>Procédure de référence</i>	Toepassingsdomein <i>Domaine d'application</i>	Type keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
			KB / AR	Code / Codex	ARAB / RGPT	
10lh035	Ascenseurs de personnes Personenliften	Remise en service / Herindienststelling	09/03/2003 en wijzigingen			ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh033		Inspection préventive (trimestrielle, semestrielle ou annuelle) / Preventieve inspectie (3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks)	09/03/2003 en wijzigingen			ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh032		Réalisation d'une analyse de risque / Uitvoeren Risicoanalyse	09/03/2003 en wijzigingen			ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh035		Contrôle après modernisation (en vue d'obtenir une attestation de régularisation) / Keuring na modernisatie (tot bekomen attest voor regularisatie)	09/03/2003 en wijzigingen			ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

10lh020 - 10lh005	Élévateurs à plate-formes mobile Hoogwerkers	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269bis, 280	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh005		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269bis, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh020 - 10lh013	Téléporteurs, utilisé comme engin de levage Verreiker, occasioneel gebruikt als hij- of hefwerktuig	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269bis, 280	ANT, BW, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh013		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269bis, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh021	Ascenseur de chantier Personenbouwliften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 272, 280	ANT
10lh022		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 272, 281	OVL
10lh020 - 10lh014	Echafaudage suspendu mobile Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	452	WVL
10lh014		Contrôle périodique Periodieke contrôle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	452	ANT, BXL, HAI, LIM, OVL, VB, WVL
10lh020 - 10lh031	Plate-forme de transport Transportplatform	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	280	Zie hieronder
10lh031		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	281	ANT, NL, OVL, WVL

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

10lh023	Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijsen of heffen van personen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	453, 280	ANT, HAI, LIE, LIM, OVL, VB, WVL
10lh024	<i>Equipement de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne</i>	Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	453, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, OVL, VB, WVL
10lh020 - 10lh007, 10lh008	Grue à tour, grue à montage rapide Torenkraan, snelmontagekraan	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 280	ANT, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh007, 10lh008		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh020 - 10lh006, 10lh009, 10lh017	Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 280	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh006, 10lh009, 10lh017		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh020 - 10lh016	Pont roulant, potence, palan, pont portique Rolbrug, Zwenkkraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 280	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh016		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh020 - 10lh003	Accessoire de levage Hijstoeberehen	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 280	ANT, HAI, LIM, OVL, WVL
10lh003		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

10lh020 - 10lh004	Cables Kabels	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 280	HAI, OVL
10lh004		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 281	NL, WVL
10lh025	Monte-charge Goederenlift	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 270, 271, 280	ANT, BXL, HAI, OVL, WVL
10lh002		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 270, 271, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh026	Ascenseur industriel (evt. plate-forme élévatrice) Fabriekslift (evt. hefplatform voor goederen)	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 270, 271, 280	ANT, BXL, HAI, LIM, WVL
10lh002		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 270, 271, 281	ANT, BXL, HAI, LIM, WVL
10lh020 - 10lh011, 10lh012	Monte matériaux Materiaalliften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 273, 280	BW, BXL, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh011, 10lh012		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 273, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh020 - 10lh018	Monte matériaux Portaalhefwagen (straddle-carrier)	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 273, 280	LIM, WVL
10lh018		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 273, 281	ANT, WVL
10lh010	Ponts élévateurs Hefbruggen	Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	283bis	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh020 - 10lh015	Pelleteuse servant au levage de charges Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 280	ANT, BW, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh015		Contrôle périodique Periodieke controle	12/08/2008	IV.2-14 en IV.4 (*)	268, 269, 281	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL

(*) = voor zover het om technische verplichtingen verbonden aan het arbeidsmiddel gaat en niet om organisatorische verplichtingen voor de werkgever.

1.1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte 1.1.2 Equipments de protection individuelle contre les chutes de hauteur						
Referentie procedure <i>Procédure de référence</i>	Toepassingsdomein <i>Domaine d'application</i>	Type keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
			KB / AR	Code / Codex	ARAB / RGPT	
10lh019	Niet blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen - <i>Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui ne sont pas fixés à demeure</i>	Contrôle périodique / Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26		ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh019		Controle na een val / Contrôle après une chute	(EU) 2016/425	IX.2-26		ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
10lh019	Blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen - <i>Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui sont fixés à demeure</i>	Controle na een val / Contrôle après une chute		IV.2-14, IX.2-26		ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL

1.1.3 Metalen gordijnen 1.1.3 Rideaux métalliques						
Referentie procedure <i>Procédure de référence</i>	Toepassingsdomein <i>Domaine d'application</i>	Type keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften (1) <i>Prescriptions réglementaires (1)</i>			uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
			KB / AR	Code / Codex	ARAB / RGPT	
10la002	<i>Rideaux métalliques/ feu pour la séparation scène-salle</i> Metalen gordijnen / brandgordijnen schouwspelzalen	<i>(Re)mise en service</i> (Her)indienststelling <i>Contrôle périodique</i> Periodieke controle	VLAREM II Artikel 5.32.4.2. §6 Art. 19 van het Besluit van 3 mei 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de exploitatievoorwaarde n voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen (vanaf 24 mei 2020)		ARAB art. 662	OVL, VB, WVL

1.2 Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is 1.2 Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé						
Referentie procedure Procédure de référence	Toepassingsdomein Domaine d'application	Type keuring Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) Prescriptions réglementaires (1)			uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
			KB / AR	Code / Codex	ARAB / RGPT	
10lh027	<i>Contrôle avant mise en service de monte-personne d'escalier avec chaise ou plate-forme</i> Indienststelling van een traplift met stoel of platform	<i>Mise en service</i> Indienststelling	12/08/2008	IV.2-14		ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, WV
10lh028	<i>Contrôle périodique de monte-personne d'escalier avec chaise ou plate-forme</i> Periodiek onderzoek van een traplift met stoel of platform	<i>Contrôle périodique</i> Periodieke controle	2006/42/EC, NBN 52-036, ISO 9386-2	IV.2-14		ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WV
10lh029	<i>Escaliers mécaniques et trottoirs roulants</i> Roltrappen en rolpaden	<i>(Re)mise en service</i> (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2-14		ANT
10lh030		<i>Contrôle périodique</i> Periodieke controle				ANT, BW, BXL, HAI, OVL, VB, WV

Références - Referenties:

(EU) 2016/425

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE du Conseil

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

AR/KB 12/04/2016

Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften

AR/KB 12/08/2008

Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines
Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines

AR/KB 09/03/2003

Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs
Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften

Titre IV.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Dispositions applicables à tous les équipements de travail" et titre IV.4 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de travail servant au levage de charges"

Titel IV.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen" en titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten"

Titre IX.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de protection individuelle"

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Persoonlijke beschermingsmiddelen"

Titre IV.5 du Code du bien-être au travail relatif aux "Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur"

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte"

2. Elektrische installaties 2. Installations électriques				
Referentie procedure <i>Référence procédure</i>	Activiteitsdomein volgens de Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon les Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.	Type van keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften * <i>Prescriptions réglementaires *</i>	uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
PE01 PE02 PE03 PE06	Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)	Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
PE01 PE02 PE03 PE06		Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)	Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.	
PE01 PE02 PE03 PE06		Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1	
PE01 PE02 PE03 PE06		Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.	
PE01 PE02 PE03 PE06		Vrij controlebezoek van een oude installatie / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.	

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

PE01 PE02 PE03 PE04 PE06 PE08	Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL
PE01 PE02 PE03 PE04 PE06 PE08		Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	
PE01 PE02 PE03 PE04 PE06 PE08		Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i>	
PE01 PE02 PE03 PE04 PE06 PE08		Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
PE01 PE02 PE03 PE04 PE06 PE08		Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

PE09	Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion	Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>	Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / <i>Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.</i>	ANT, BW, BXL, HAI, LIM, OVL, VB, WV
PE11		Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	
PE11		Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	
PE11		Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4., Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4., Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>	
PE11		Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
PE11		Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

PE05	Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	ANT, BXL, HAI, LIM, NL, OVL, VB, WWL
PE05		Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	
PE05		Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>	
PE05		Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
PE05		Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	
(*) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.				

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

Referentie procedure <i>Référence procédure</i>	Activiteitsdomein <i>Domaines d'activité</i>	Type keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften <i>Prescriptions réglementaires</i>	uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
PE15	Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten / Installations électriques dans les locaux à usage médical	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / <i>Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710</i>	VB
		Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek / eerste controle) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (periodique / premier contrôle)</i>	Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) / <i>Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note technique T013 du CEB + AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13 2-14)</i>	VB
PE14	Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension</i>	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van Boek 3 / <i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à la s.s. 7.1.7.4. du Livre 3</i>	Verzekeraars-reglementering inzake elektrische installaties - REGELEK 2013 van ASSURALIA / <i>Réglementation des assureurs pour les installations électriques - REGELEC 2013 de ASSURALIA</i>	ANT, HAI, VB, WVVL

3 Elektrische installaties - groene stroom & WKK 3 Installations électriques - électricité verte & installations de cogénération				
Referentie procedure <i>Référence procédure</i>	Activiteitsdomein <i>Domaines d'activité</i>	Type keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften <i>Prescriptions réglementaires</i>	uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
10la009	Productieinstallaties van groene stroom <i>Installations de production d'électricité verte</i>	Missions des organismes agréés en charge de délivrer des certificats de garantie d'origine des installations de production d'électricité verte et d'en assurer les contrôles périodiques et les mises à jour Opdrachten van de erkende instellingen belast met het afleveren van de certificaten van oorsprongsgarantie van productie van groene stroom en er de periodieke controle en bijwerkingen te verzekeren	Décret du 12 avril 2001 et amendements Decreet van 12 april 2001 en amendementen AGW 30 novembre 2006 et amendements AGW 30 novembre 2006 et amendementen	HAI
10la010	Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 200 kW tot en met 1 MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie	- Artikel 6.1.4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 - BAG van het VEA van 4/12/2015	VB

10la010	Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1 MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie. De tweejaarlijkse keuringsplicht is niet van toepassing voor groenestroomproductie-installaties met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 1 MW waarvan alle metingen die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten, uitgevoerd worden door de netbeheerder of de transmissienetbeheerder	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht	- Artikel 6.1.4 en 6.1.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 - BAG van het VEA van 4/12/2015	VB
10la010	Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 200 kW tot en met 1 MW	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie	- Artikel 6.2.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 - BAG van het VEA van 4/12/2015	VB
10la010	Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW	Keuring bij de indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht	- Artikel 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.6 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 - BAG van het VEA van 4/12/2015	VB

<p>PE16</p>	<p>Certificering van installaties voor de productie van groene stroom (Fotovoltaïsche zonne-energie + WKK, windturbine) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest</p> <p>Certification des installations de production d'électricité verte (solaire photovoltaïque + cogénération) en région Bruxelles capitale</p>	<p>Inspectie tijdens de initiële certificering van een installatie; Controlebezoek aan een reeds gecertificeerde installatie; Inspectie van een installatie na een wijziging of uitbreiding van een reeds gecertificeerde installatie.</p> <p>Inspection lors de la certification initiale d'une installation ; Visite de contrôle d'une installation déjà certifiée ; Inspection d'une installation suite à une modification ou extension d'une installation déjà certifiée.</p>	<p>-L'ordonnance du 19/07/2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. - L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17/12/2015 relatif à la promotion de l'électricité verte. - L'arrêté ministériel du 12/10/2004 établissant le code comptage des quantités d'énergie consommées et produites par une installation de production d'électricité verte ou de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale. - L'arrêté ministériel du 28/03/2017 relatif à la procédure d'agrément d'organismes certificateurs d'installations de production d'électricité verte.</p> <p>- De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. - Het ministerieel besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de berekeningscode voor de verbruikte en geproduceerde hoeveelheden energie van een installatie voor de productie van groene elektriciteit of van warmtekrachtkoppeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Het ministerieel besluit van 28 maart 2017 betreffende de procedure voor de erkenning van de certificeringsorganen van installaties voor de productie van groene elektriciteit.</p>	<p>BXL</p>
-------------	---	---	---	------------

4. Stoomtoestellen en drukapparatuur 4. Appareils à vapeur et appareils à pression			
Referentiepro cedure <i>Référence procédure</i>	Activiteitsdomein + Type keuring <i>Domaines d'activité + Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften <i>Prescriptions réglementaires</i>	uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
10Id001	Stookproef van een stoomgenerator <i>Mise à feu d'essai d'un générateur de vapeur</i>	K.B. 18/10/1991 en latere wijzigingen	WVL
10Id002	Periodiek uitwendig onderzoek stoomgenerator <i>Contrôle périodique extérieur d'un générateur de vapeur</i>	A.R. 18/10/91 et modifications ultérieures M.B. 28/10/1991	HAI, LIE, LIM, OVL, VB, WVL
10Id003	Periodiek inwendig onderzoek stoomgenerator <i>Contrôle périodique intérieur d'un générateur de vapeur</i>	A.M. 28/10/1991	BXL, HAI, LIE, LIM, OVL, VB, WVL
10Id004	Periodiek inwendig onderzoek stoomvat <i>Contrôle périodique intérieur d'un récipient de vapeur</i>		HAI, LIE, LIM, OVL, VB, WVL
10Id005	Periodiek uitwendig onderzoek stoomvat <i>Contrôle périodique extérieur d'un récipient de vapeur</i>		HAI, LIE, LIM, OVL, VB, WVL
10Id006	Periodiek inwendig onderzoek warmtewisselaar <i>Contrôle périodique intérieur d'un échangeur de chaleur</i>		OVL
10Id007	Periodiek uitwendig onderzoek warmtewisselaar <i>Contrôle périodique extérieur d'un échangeur de chaleur</i>		OVL, VB, WVL
10Id009	Periodiek onderzoek lagedrukstoomgenerator (uitwendig) <i>Contrôle périodique extérieur d'un générateur de vapeur basse pression</i>		LIM, VB, WVL

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

10Id010	<p>Hydraulische beproevingen</p> <p><i>Essais hydrauliques</i></p>	<p>K.B. 21/10/1968, K.B. 18/10/1991 en latere wijzigingen, K.B. 11/07/2016, R67 + K.B. 07/03/2013, RL2008/68/EG en latere wijzigingen, RL2010/35/EG, ARAB art 358, ADR, Gewestelijke milieuwetgevingen A.R. 21/10/1968, A.R. 18/10/1991 et modifications ultérieures, A.R. 11/07/2016, R67 + A.R. 07/03/2013, D2008/68/CE et modifications ultérieures, D2010/35/CE, RGPT art.358, ADR, réglementation régional d'environnement</p>	<p>BXL, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL</p>
10Id011	<p>Beproeving veiligheidskleppen</p> <p><i>Essais de soupapes de sûreté</i></p>	<p>K.B. 21/10/1968, K.B. 18/10/1991 en latere wijzigingen, K.B. 11/07/2016, Gewestelijke milieuwetgeving A.R. 21/10/1968, A.R. 18/10/1991 et modifications ultérieures, A.R. 11/07/2016, Réglementation régional d'environnement</p>	<p>HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVL</p>
10Id014	<p>Periodieke keuring van drukrecipiënten (inclusief hun accessoires) volgens hoofdstuk 6.2 van het ADR/RID die niet tot het toepassingsgebied van 2010/35/EC behoren of, volgens hoofdstuk 6.2 van de IMDG-code</p> <p><i>Contrôle périodique des récipients à pression (incluant leurs accessoires) selon le chapitre 6.2 du ADR/RID en dehors du champ d'application du 2010/35/CE ou, selon la chapitre 6.2 du Code IMDG</i></p>	<p>Bijlagen 2008/68/EG: - ADR, Koninklijk besluit van 28 juni 2009 - RID, Koninklijk besluit van 2 november 2017 IMDG-code, Koninklijk besluit van 20 juli 1973</p> <p>Annexes 2008/68/CE: - ADR, Arrêté royal du 28 juin 2009 - RID, Arrêté royal du 2 novembre 2017 Code IMDG, Arrêté royal du 20 juillet 1973</p>	<p>LIM, VB, WVL</p>

10Id015	<p>Periodiek onderzoek recipiënten samengeperste gassen deel uitmakend van een autonoom duikerspak</p> <p><i>Contrôle périodique de récipients de gaz comprimés d'un scaphandre autonome</i></p>	ARAB - RGPT art. 358	OVL, VB, WV
10Id016	<p>Indienststelling opslagplaatsen met vaste houders propaan/butaan/LPG</p> <p><i>Contrôle avant mise en service de dépôts en réservoirs fixes de propane et butane commerciaux</i></p>	<p>K.B. 21/10/1968 en latere wijzigingen NBN D 51-006 Gewestelijke milieuwetgevingen: VLAREM; BWR 07/07/2005</p>	WV
10Id017	<p>Periodiek onderzoek opslagplaatsen met vaste houders propaan/butaan/LPG</p> <p><i>Contrôle périodique de dépôts en réservoirs fixes de propane et butane commerciaux</i></p>	<p><i>A.R. 21/10/1968 et modifications ultérieures NBN D 51-006 Réglementations régionales : VLAREM, AGW 07/07/2005</i></p>	LIM, NL, OV, WV

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

10Id023	Onderzoek voor de ingebruikname van ondergrondse opslaginstallaties <i>Contrôle avant mise en service d'installations d'entrepasage souterrain</i>	Gewestelijke milieuwetgevingen: VLAREM BBR 21/01/1999 (Brussel)	LIM
10Id024	Periodiek onderzoek ondergrondse opslaginstallaties <i>Contrôle périodique d'installations d'entrepasage souterrain</i>	BWR 04/03/1999 en 30/11/2000 (Wallonië) BWR 31/05/2007, 29/11/2007 en 31/03/2011 (Wallonië) BWR 17/03/2003 en 24/07/2008 (Wallonië) en latere wijzigingen	HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVW
10Id025	Onderzoek voor de ingebruikname van bovengrondse opslagtanks <i>Contrôle avant mise en service de réservoirs aériens</i>	Règlementations régionales : VLAREM	LIM, OVL, VB, WVW
10Id026	Periodiek onderzoek bovengrondse opslagtanks <i>Contrôle périodique de réservoirs aériens</i>	AGB 21/01/1999 (Bruxelles), AGW 4/03/1999 et 30/11/2000 (Wallonie) AGW 31/05/2007, 29/11/2007 et 31/03/2011 (Wallonie), AGW 17/03/2003 et 24/07/2008 (Wallonie)	HAI, LIM, NL, OVL, VB, WVW
10Id027	Dichtheidsbeproevingen op ondergrondse houders <i>Essais d'étanchéité de réservoirs souterrains</i>	et modifications ultérieures	HAI, LIM, NL, OVL, WVW

10Id028	Onderzoek voor indienststelling van persluchtreservoirs <i>Contrôle avant mise en service de réservoirs à air comprimé</i>	Gewestelijke exploitatievoorwaarden VLAREM; BWR 03/04/2003	LIM, NL, OVL, VB, WV
10Id029	Periodiek uitwendig onderzoek persluchtreservoirs <i>Contrôle périodique extérieur de réservoirs à air comprimé</i>	<i>Conditions d'exploitation régionales</i> VLAREM ; AGW 3/04/2003	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL,VB, WV
10Id030	Periodiek inwendig onderzoek persluchtreservoirs <i>Contrôle périodique intérieur de réservoirs à air comprimé</i>		ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL,VB, WV
10Id031	Beproeving van LPG-reservoirs van voertuigen <i>Essai de réservoirs GPL de véhicules</i>	K.B. 07/03/2013 Reglement Nr. 67 AR 07/03/2013 Règlement n°. 67	ANT, LIE, LIM, NL, OVL, WV

Keuringsinstelling type A
Organisme de contrôle de type A

10Ia003	Corrosiviteitsonderzoek van de bodem <i>Examen de corrosivité de sol</i>	Gewestelijke milieuwetgevingen: VLAREM BBR 21/01/1999 (Brussel) BWR 04/03/1999 en 30/11/2000 (Wallonië) en latere wijzigingen	
10Ia004	Onderzoek voor indienststelling van een kathodische bescherming <i>Contrôle avant mise en service d'une protection cathodique</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 5 <i>Réglementation d'environnement régionale; VLAREM, AGB 21/01/1999</i>	WVL
10Ia005	Periodiek onderzoek van een kathodische bescherming <i>Contrôle périodique d'une protection cathodique</i>	AGW 04/03/1999 et 30/11/2000 <i>et modifications ultérieures</i> <i>Code bien-être au travail, livre III, titre 5</i>	HAI, LIM, NL, OVL,VB, WVL
10Ia008	Ultrasoon diktemetingen <i>Mesures d'épaisseur ultra-soniques</i>	Aanvullend op andere werkinstructies wanneer van toepassing <i>En complément d'autres instructions si d'application</i>	BXL, HAI, LIE, LIM, OVL, WVL
10Ia001	Periodiek onderzoek van centrifuges <i>Contrôle périodique d'une centrifuge</i>	ARAB - RGPT art. 323; 2006/42/EC; 98/37/EC	ANT, BXL, NL, OVL,VB, WVL

5. Gasinstallaties 5. Installations de gaz			
Referentiepro cedure <i>Référence procédure</i>	Activiteitsdomein + Type keuring <i>Domaines d'activité + Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften <i>Prescriptions réglementaires</i>	uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
10ld012	Proeven op aardgasbinneninstallaties <i>Essais sur des installations intérieures de gaz naturel</i>	NBN D 51-003 NBN D 51-004	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL,VB, WV L
10ld013	Conformiteitscontrole: van een aardgasbinneninstallatie <i>Contrôle de conformité d'une installation intérieure de gaz naturel</i>	NBN D 51-003 NBN D 51-004 NBN/DTD B 61-001 NBN/DTD B 61-002	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL,VB, WV L
10ld032	Conformiteitsonderzoek van een binneninstallatie voor commercieel butaan of propaangas <i>Examen de conformité d'une installation intérieure de gaz butane ou propane commercial</i>	NBN D 51-006 NBN/DTD B 61-001 NBN/DTD B 61-002	BW, HAI, LIE, LIM, NL, OVL,VB, WV L

6. Brand 6. Incendie				
Referentieprocedure <i>Référence procédure</i>	Activiteitsdomein <i>Domaines d'activité</i>	Type keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften <i>Prescriptions réglementaires</i>	uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
10la012	Systèmes de détection et d'alarme incendie Waarschuwing- en branddetectieinstallaties	<i>Examen de conformité des installations de détection incendie</i> Conformiteitscontrole van branddetectieinstallaties	NBN S21-100-1	ANT, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WV
		<i>Contrôle périodique des installations de détection incendie</i> Periodieke controle van branddetectieinstallatie		
10la017	<i>Installations d'extinction</i> Brandblusinstallaties	Inspections périodiques des installations Periodieke inspecties van installaties	NVT (interne werkinstructie)	BXL, HAI, LIE, LIM, OVL, VB, WV

7. Speeltoestellen en speelterreinen 7. Aires de jeux et équipements d'aires de jeux				
Referentieprocedure <i>Référence procédure</i>	Activiteitsdomein <i>Domaines d'activité</i>	Type keuring <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften <i>Prescriptions réglementaires</i>	uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
10la016	Speelenterreinen en speeltoestellen <i>Aires de jeux et équipements d'aires de jeux</i>	Periodieke keuring van de veiligheid <i>Inspection périodique de la sécurité</i>	- KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen - KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelenterreinen - AR du 28 mars 2001 concernant la sécurité des équipements d'aires de jeux. - AR du 28 mars 2001 concernant l'exploitation des aires de jeux.	ANT, BW, BXL, HAI, LIE, LIM, NL, OVL, VB, WVL