



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Certificat d'Accréditation n° 205-INSP

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 à:

**Onafhankelijk Controle Bureel vzw  
O.C.B. vzw  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich**

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 205-INSP qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via [www.belac.be](http://www.belac.be).

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

**Version : 6**

**Période de validité : 2020-11-28 - 2025-11-27**

*La version originale de ce certificat est en néerlandais.*



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Accreditatiecertificaat nr. 205-INSP

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 te hebben verleend aan:

**Onafhankelijk Controle Bureel vzw  
O.C.B. vzw  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich**

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 205-INSP die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op [www.belac.be](http://www.belac.be).

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Maureen LOGGHE

**Versie : 6**

**Geldigheidsduur : 2020-11-28 - 2025-11-27**



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Accreditation Certificate No. 205-INSP

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17020:2012 to:

**Onafhankelijk Controle Bureel vzw  
O.C.B. vzw  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich**

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity sites, as described in the scope of accreditation 205-INSP which is an integral part of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at [www.belac.be](http://www.belac.be).

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Maureen LOGGHE

**Version : 6**

**Validity period : 2020-11-28 - 2025-11-27**

*Original version of this certificate is in Dutch.*



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Akkreditierungszertifikat Nr. 205-INSP

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften der Norm EN ISO/IEC 17020:2012, die folgende Stelle akkreditiert zu haben:

**Onafhankelijk Controle Bureel vzw  
O.C.B. vzw  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich**

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 205-INSP, der ein integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter [www.belac.be](http://www.belac.be) verfügbar.

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

Maureen LOGGHE

**Fassung : 6**

**Gültigkeitsdauer : 2020-11-28 - 2025-11-27**

*Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer Sprache.*



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annexe au certificat d'accréditation  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 205-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Versie / Version / Version / Fassung	17
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2022-12-15 - 2025-11-27

**Maureen Logghe**

Voorzitster van het Accreditatiebureau  
La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Onafhankelijk Controle Bureel vzw  
O.C.B. vzw  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich**

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

<b>QINS / HEF</b>	<b>LIFTEN EN HEFWERKTUIGEN / ASCENSEURS ET APPAREILS DE LEVAGE</b>		
<b>1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie</b>			
<b>1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification</b>			
<b>Referentie procedure / Procédure de référence</b>	<b>Activiteitsdomein / Domaines d'activité</b>	<b>Type keuring / Types de contrôle</b>	<b>Prescriptions réglementaires (1) / Règlementaire voorschriften (1)</b>
201	Personenliften / Ascenseurs de personnes	Eindcontrole / Contrôle final	Annex V, lift (2014/33/EU) - KB 12.04.2016

<b>2. Controles waarvoor een erkenning vereist is</b>						
<b>2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé</b>						
<b>2.1. liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen</b>						
<b>2.1. des ascenseurs et des Equipement de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes</b>						
<b>Procédure de référence / Referentie procedure</b>	<b>Domaines d'application / Toepassingsdomein</b>	<b>Types de contrôle/Type keuring</b>	<b>Prescriptions réglementaires (1) / Règlementaire voorschriften (1)</b>			
			<b>AR / KB</b>	<b>Codex / Code</b>	<b>Normes / normen</b>	<b>RGTP/ ARAB</b>
	Ascenseurs de personnes/ Personenliften	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	09/03/2003			
600		Analyse de risque -Risikoanalyse	09/03/2003			
210		Eerste periodieke controle van personenliften in dienst gesteld na 19/04/2016 / Premier contrôle périodique des ascenseurs mis en service après le 19/04/2016	09/03/2003			
250 & 605		Inspection préventive - preventieve inspectie	09/03/2003			

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

203	Ascenseur de chantier / Personenbouw liften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 272, 280
404		Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 272, 281
204	Monte-charge (pas accessible)/Goederenlift (niet toegankelijk)	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 280
405		Contrôle périodique- Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281
205	Ascenseur industriel /Fabriekslift	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 280
406		Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281
207	Monte matériaux/ Materiaalliften	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 273, 280
407		Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 273, 281
208	Elévateur à nacelle/ Hoogwerkers	(Re)mise en service -(Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269bis, 280
408		Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269bis, 281
209	Echafaudage suspendu mobile / Beweegbare hangstelling	(Re)mise en service -(Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280, 452
409		Contrôle périodique - Periodieke contrôle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281, 452
212	Pelleteuse servant au levage de charges / Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280
411		Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281
213	Vorklift, verreiker met werkbak / Chariot élévateur, téléporteur avec benne	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280
412		Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281
301	Grue tour, grue à montage rapide / Toren kraan, bouwkraan	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280
414		Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

302 & 305	Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280
415 & 418 & 423		Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281
308	Pont roulant, potence, palan, pont portique, / zwenkkraan, takel, portaalkraan.	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 280
419		Contrôle périodique- Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 270, 271, 281
309	Plate-forme de transport / Transportplatform	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280
420		Contrôle périodique -Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281
310	Accessoire de levage / Hijs- of hefgereedschap	(Re)mise en service (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		268, 269, 270, 271, 280, 281
410		Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		
421	Ponts élévateurs / Hefbruggen	Contrôle périodique/Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		283bis
311	Werkplaatskraan / Grue d'atelier	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		280
413		Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		281

2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte

2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Procédure de référence / Referentieprocedure	Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle/Type keuring	Prescriptions réglementaires (1)/Reglementaire voorschriften (1)			
			Règlement / Verordening	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB
501	Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui ne sont pas fixés à demeure - Niet blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	Contrôle périodique / Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26		
		Contrôle après une chute / Controle na een val				



Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

2.3. Metalen gordijnen 2.3. Rideaux métalliques						
Procédure de référence / Referentieprocedure	Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle/Type keuring	Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire voorschriften (1)			
			AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB
502	Metalen gordijnen / Rideaux métalliques	Periodieke controle / Contrôle périodique	12/08/2008			662
2.4. Havenvoertuigen						
Procédure de référence / Referentieprocedure	Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle/Type keuring	Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire voorschriften (1)			
			AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB
503	Havenvoertuigen categorieën A1, B1; A2, B2; A3, B3/ Véhicules portuaires catégories A1, B1; A2, B2; A3, B3	controle voorafgaand aan de erkenning / jaarlijkse controle	Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen (11.12.2020) + amendementen			
3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is 3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé						
Procédure de référence / Referentieprocedure	Domaines d'application / Toepassingsdomein	Types de contrôle/Type keuring	Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire voorschriften (1)			
			AR / KB	Codex / Code	Normes / normen	RGTP/ ARAB
401	Ponts élévateurs / Hefbruggen	(Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		283bis

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de EDTC, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux SECT. Ces notes doivent donc également être respectées.

Références - Referenties:

AR/KB 12/08/2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften  
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs

AR/KB 12/04/2016

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften  
Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs

(EU) 2016/425

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 Maart 2016  
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 Mars 2016

AR/KB 09/03/2003:

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften  
Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Titel IV. 3 van de Codex Welzijn op het werk betreffende mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving" voor mobiele arbeidsmiddelen en "titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten" voor de arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

<b>QINS / REC</b>	<b>STOOMTOESTELLEN EN DRUKAPPARATUUR APPAREILS A VAPEUR ET EQUIPEMENTS SOUS PRESSION</b>		
<b>1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie</b>			
<b>1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification</b>			
<b>1.1. Vervoerbare drukapparatuur</b>			
<b>1.1. Équipements sous pression transportables</b>			
<b>Referentie procedure / Procédure de référence</b>	<b>Activiteitsdomein / Domaines d'activité</b>	<b>Type keuring / Types de contrôle</b>	<b>Prescriptions réglementaires (1) / Réglementaire voorschriften (1)</b>
	Drukrecipiënten, kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren zoals bedoeld in artikel 2 1) van Richtlijn 2010/35/EU Récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts, par l'article 2, 1) de la Directive 2010/35/UE	Periodieke controle Contrôle périodique	TPED-Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment

AR/KB 13/11/2011: Arrêté Royal concernant équipement sous pression transportable/Koninklijk Besluit betreffende vervoerbare drukapparatuur  
 MB 20/11/2012 Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur  
 Richtlijn 2008/68/CE: betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land / relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

QINS / REC	STOOMTOESTELLEN EN DRUKAPPARATUUR APPAREILS A VAPEUR ET EQUIPEMENTS SOUS PRESSION		
2. Controles waarvoor een erkenning vereist is 2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé			
Referentie procedure/ Référence procédure	Activiteitsdomein / Domaines d'activité	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*
100, 110, 111, 112, 120, 121, 130, 131, 140, 141, 150, 151, 160, 170, 180, 190, 500, 501, 502 + 195	Stoomtoestellen en drukapparatuur / Appareils à vapeur et équipements sous pression	Periodieke controle Contrôle périodique Indienststelling (voor stoomgeneratoren: proefstoken) Mise en service (pour générateurs de vapeur : mise à feu d'essai )	KB/AR 18.10.1991 MB/AM 28.10.1991 + relevante criteria van: Richtlijn 2014/68/EU -Directive 2014/68/UE KB 13.06.1999 KB 11.07.2016
210	Vervoerbare drukapparatuur voor gas Récipients à pression transportables pour gaz	Periodieke controle Contrôle périodique	ARAB / RGPT art. 358 KB/AR ADR 28.06.2009 KB/AR RID 02.11.2017 KB/AR 09.05.2001 art. 13
410, 412, 415	Opslagplaatsen voor handelspropan, handelsbutaan of mengels / Entrepôts de propane et de butane liquéfiés ou de leurs mélanges	Periodieke controle Contrôle périodique	KB 21.10.1968 art. 14 + relevante criteria van: Richtlijn 2014/68/EU -Directive 2014/68/UE KB 13.06.1999 KB 11.07.2016  Wallonie: AGW 07.07.2005 Vlaanderen: Vlarem II hfst. 5.16.
411, 415	Opslagplaatsen voor handelspropan, handelsbutaan of mengels / Entrepôts de propane et de butane liquéfiés ou de leurs mélanges	Indienststelling Mise en service	KB 21/10/1968 art. 21bis + relevante criteria van: Richtlijn 2014/68/EU -Directive 2014/68/UE KB 13.06.1999 KB 11.07.2016  Wallonie: AGW 07.07.2005 Vlaanderen: Vlarem II hfst. 5.16.
310	Centrifuges / centrifugeuses	Periodieke controle Contrôle périodique	ARAB / RGPT art. 323 + relevante criteria van: Richtlijn 2006/42/EG -Directive 2006/42/CE Richtlijn 89/655/EEG

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

QINS ELE	BRANDMELD- EN BRANDDETECTIE-INSTALLATIES INSTALLATIONS DE DETECTION ET D'ALARME INCENDIE		
Referentie procedure/ Référence procédure	Activiteitsdomein / Domaines d'activité	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*
320	Branddetectie installaties / Installations détection d'incendie	Gelijkvormigheidscontrole / Contrôle de conformité Periodieke controle / Contrôle périodique	NBN S 21-100; NBN S 21-100-1; NBN S 21-100-2

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

QINS ELE	GAS GAZ		
Referentie procedure/ Référence procédure	Activiteitsdomein / Domaines d'activité	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*
ELE 301	Kleine aardgasinstallaties:  • druk ≤ 100 mbar • diameter ≤ DN 50 • vermogen < 70 kW Petite installation de gaz naturel: • pression ≤ 100 mbar • diamètre ≤ DN 50 • puissance < 70 kW	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen) Examen de conformité (conduites et demandes propres à l'appareil)	NBN D 51-003 & NBN/DTD B 61-002:2021 & NBN D 51-004 (de elementen die betrekking hebben op ingegraven leidingen voor kleine installaties) - (les éléments qui se rapportent aux conduites enterrées pour petites installations)

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

ELE 302	<p>Aardgasinstallaties :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermogen &gt; 70 kW</li> <li>- 100 mbar &lt; druk &lt; 15 bar</li> <li>- diameter &gt; DN 50</li> </ul> <p>Installations de gaz naturel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puissance &gt; 70 kW</li> <li>- 100 mbar &lt; pression &lt; 15 bar</li> <li>- diamètre &gt; DN 50</li> </ul>	<p>Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen)</p> <p>Periodieke inspectie</p> <p>Examen de conformité (conduites et demandes propres à l'appareil)</p> <p>Inspection périodique</p>	<p>NBN D 51-003 NBN D 51-004</p> <p>NBN/DTD B 61-001:2021</p>
REC 600	<p>Butaan en propaan gasinstallaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• druk ≤ 100 mbar</li> <li>• vermogen &lt; 70 kW</li> </ul> <p>Installations de gaz propane-butane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pression ≤ 100 mbar</li> <li>• puissance &lt; 70 kW</li> </ul>	<p>Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen)</p> <p>Examen de conformité (conduites et demandes propres à l'appareil)</p>	<p>NBN D 51-006</p> <p>NBN/DTD B 61-001:2021</p>

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

QINS ELE	ELEKTRISCHE INSTALLATIES INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Referentie procedure/ Référence procédure	Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*	Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:
220	Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.	
Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>		AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.		
Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / <i>Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)</i>		AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1		
Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / <i>Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</i>		AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.		
Vrij controlebezoek van een oude installatie / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</i>		AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.		



Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

225	Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	diverse
Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>		AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, <i>Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>		
Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>		AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / RGIE, <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i>		
Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>		Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>		
Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>		Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	diverse	

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

250	Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>	Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>	AREI, Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / RGIE, <i>Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.</i>	-
		Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, <i>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	
		Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, <i>Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	
		Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, <i>Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>	
		Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	-
		Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	-

Type A keuringsinstelling / Organisme de contrôle type A

260	Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	installateur
		Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 2 en 3 Partie 6 chap. 6.5.	
		Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.	
		Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
		Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	diverse
(*) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées (par exemple : la note n° 70 en rapport avec le contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation ; la note n° 71 aux organismes agréés en rapport avec les installations photovoltaïques)./ Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismen, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden (bv. . nota nr. 70 ivm de controle bij de verkoop van een wooneenheid, nota nr. 71 aan de erkende organismen ivm fotovoltaïsche installaties)				
<b>Référence procédure/ Referentie procedure</b>	<b>Activiteitsdomein / Domaines d'activité</b>	<b>Type keuring / Types de contrôle</b>	<b>Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires</b>	<b>Uitgevoerd in de volgende activiteitencentra:</b>
330	Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en zeer lage spanning / <i>Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension</i>	Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van Boek 3 / <i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à la s.s. 7.1.7.4. du Livre 3</i>	Verzekeraars-reglementering inzake elektrische installaties – REGELEK 2013 van ASSURALIA / <i>Réglementation des assureurs pour les installations électriques – REGELEC 2013 de ASSURALIA</i>	diverse