



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Certificat d'Accréditation n° 522-INSP

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 à:

**Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas vzw
ACEG vzw
Ringlaan 39
1853 Grimbergen**

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 522-INSP qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via www.belac.be.

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : 6

Période de validité : 2022-07-07 - 2027-06-16

La version originale de ce certificat est en néerlandais.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditatiecertificaat nr. 522-INSP

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 te hebben verleend aan:

Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas vzw
ACEG vzw
Ringlaan 39
1853 Grimbergen

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 522-INSP die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be.

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Maureen LOGGHE

Versie : 6

Geldigheidsduur : 2022-07-07 - 2027-06-16



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Accreditation Certificate No. 522-INSP

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17020:2012 to:

Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas vzw
ACEG vzw
Ringlaan 39
1853 Grimbergen

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity sites, as described in the scope of accreditation 522-INSP which is an integral part of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be.

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : **6**

Validity period : **2022-07-07 - 2027-06-16**

Original version of this certificate is in Dutch.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Akkreditierungszertifikat Nr. 522-INSP

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften der Norm EN ISO/IEC 17020:2012, die folgende Stelle akkreditiert zu haben:

**Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas vzw
ACEG vzw
Ringlaan 39
1853 Grimbergen**

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 522-INSP, der ein integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter www.belac.be verfügbar.

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

Maureen LOGGHE

Fassung : 6

Gültigkeitsdauer : 2022-07-07 - 2027-06-16

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer Sprache.



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

522-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012

Versie / Version / Version / Fassung	12
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2024-01-18 - 2027-06-16

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Algemene Certificaten voor
Elektriciteit en Gas vzw
ACEG vzw
Ringlaan 39
1853 Grimbergen**

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Controle van elektrische installaties			
Activiteitsdomein volgens het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofd. 6.3. / Domaines d'activité selon le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) - Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.3.	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*	Référence procédure / Referentie procedure
Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.	EK1 + EK6
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)	AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.	
	Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1	
	Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2.	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie / Visite de contrôle libre d'une ancienne installation	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3.	

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

<p>Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i></p>	<p>Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i></p>	<p>AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i></p>	<p>EK2</p>
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i></p>	<p>AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i></p>	
	<p>Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i></p>	<p>AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / <i>RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.</i></p>	
	<p>Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i></p>	<p>Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i></p>	
	<p>Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i></p>	<p>Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i></p>	

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i>	Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>	AREI, Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / RGIE, Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3.	EK3
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.	
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i> (art III 2-13)	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (periodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2</i> (art III 2-14)	

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / <i>RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.</i>	EK4
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>	AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / <i>RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.</i>	
	Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>	AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / <i>RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.</i>	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)</i>	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / <i>Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)</i>	
<p>* Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.</p> <p>* <i>Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.</i></p>			

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Elektrische luchtlijnen op hoogspanning, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van AREI, Boek 3 / Lignes aériennes à haute tension à l'exclusion du contrôle par thermographie défini à la s.s. 7.1.7.4. du RGIE, Livre 3	Luchtlijnen / Lignes aériennes	AREI, Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.1. / LRGIE, ivre 3 Partie 7 chap. 7.1	EK10
	Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)	AREI, Boek 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 3 Partie 6 chap. 6.4.	
	Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante (periodique)	AREI, Boek 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 3 Partie 6 chap. 6.5.	
	Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)	
	Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (periodique)	Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)	
Luchtlijnen op hoogspanning ≥ 150 kV / Lignes aériennes à haute tension ≥ 150 kV	Controlebezoek door thermografie / Visite de contrôle par thermographie	AREI, Boek 3 Deel 7 onderafd. 7.1.7.4. / RGIE, Livre 3 Partie 7 sous-sect. 7.1.7.4.	EK10

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Controles van gasinstallaties			
Interne code	Toepassingsdomein / <i>domaine d'activité</i>	Type keuring / <i>type de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften / <i>prescriptions réglementaires</i>
G1	Dichtheidsonderzoek gasinstallaties	NBN D 51-003:2010+A2:2021 § 4.7; NBN D 51-004 (1992) § 5.11	
G1	Dichtheidsonderzoek gasinstallaties	NBN D 51-006 (2017) § 10.2.2	
G2	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen)	- NBN D 51-003(2010); NBN D 51-003/A1(2014); NBN D 51-003:2010+A2:2021; NBN D 51-004(1992); NBN D 51-004/A1 (2003) (voor de delen met MOP ≤ 100 mbar en DN ≤ 50) - NBN/DTD B 61-002:2021	
G3	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen)	- NBN D 51-003(2010); NBN D 51-003/A1(2014); NBN D 51-003:2010+A2:2021; NBN D 51-004(1992); NBN D 51-004/A1(2003) (voor de delen met MOP > 100 mbar en DN > 50) - NBN/DTD B 61-001:2021	
G5	Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen)	- NBN D 51-006 (2017) - NBN/DTD B 61-002:2021 en NBN/DTD B 61-001:2021	

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Houders voor opslag van gassen			
Interne code	Toepassingsdomein / <i>domaine d'activité</i>	Type keuring / <i>type de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften / <i>prescriptions réglementaires</i>
MG 1 MG 2 MG 3	<p>- Ondergrondse en bovengrondse vaste houders voor opslag van handelspropan, -butaan en mengsels gelegen in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië</p> <p>- Réservoirs fixes souterrains et aériens de stockage de propane, de butane et de mélanges commerciaux situés en Flandres, Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie</p>	<p>- (Her)indienstname / periodieke controle</p> <p>- Contrôle de (Re)mise en service / contrôle périodique</p>	<p>- VLAREM II, hoofdstuk 5.17</p> <p>- KB 21/10/1968</p> <p>- BWR 07/07/2005</p>
MPL 1 MPL 2 MPL 3	<p>- Persluchtinstallaties</p> <p>- Installations d'air comprimé</p>	<p>- (Her)indienstname / periodieke controle</p> <p>- Contrôle de (Re)mise en service / contrôle périodique</p>	<p>- VLAREM II 5.16;</p> <p>- Conditions d'exploitation/Permis d'environnement / Uitbatingvoorwaarden Milieuvergunning;</p> <p>- AGW/BWR 03/04/2003</p>

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

1. Inspecties in het kader van de Europese Richtlijnen die gelinkt zijn aan een notificatie
 1. Inspections dans le cadre des directives européennes et qui sont liées à une notification

Toepassingsdomein Domaine d'activité	Type keuring Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) Prescriptions réglementaires (1)	Interne referenties Références internes
- Personenliften - Ascenseurs	- Eindcontrole - Contrôle final	- Annex V, 2014/33/EU Lifts - KB 12/04/2016	H.B3

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

2. Controles waarvoor een erkenning vereist is
 2. Contrôles pour lequel un agrément est exigé

- 2.1. Liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen -
 2.1. Des ascenseurs et des équipements de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes

Toepassingsdomein Domaine d'activité	Type keuring Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) Prescriptions réglementaires (1)			Interne referenties Références internes
		AR / KB	Codex / Code	RGTP/ ARAB	
Ascenseurs de personnes / Personenliften	Remise en service / Herindienststelling	09/03/2003 en wijzigingen			H.B4
	Inspection préventive (trimestrielle, semestrielle ou annuelle) / Preventieve inspectie (3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks)	09/03/2003 en wijzigingen			H.B1
	Réalisation d'une analyse de risque / Uitvoeren Risicoanalyse	09/03/2003 en wijzigingen			H.B2
	Contrôle après modernisation (en vue d'obtenir une attestation de régularisation) / Keuring na modernisatie (tot bekomen attest voor regularisatie)	09/03/2003 en wijzigingen			H.B2
- Élévateurs à plate-formes mobile - Hoogwerkers	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269bis, 280	H.D1
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269bis, 281	

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

- Ascenseur de chantier - Personenbouwliften	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 272, 280	H.D2
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 272, 281	
- Echafaudage suspendu mobile - Beweegbare hangstelling	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	452, 280	H.D3
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	452, 281	
Plate-forme de transport / Transportplatform	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	280	H.D4
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	281	
- Equipement de travail utilisé normalement pour le levage ou la manutention des charges et occasionnellement pour le transport de personne - Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijsen of heffen van personen	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	453, 280	H.D5
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	453, 281	
- Grue à tour, grue à montage rapide - Torenkraan, bouwkraan	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269, 280	H.C4
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 270, 271, 281	
- Grue mobile, grue portuaire, grue ferroviaire, grue sur vehicule - Mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269, 280	H.C3
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 270, 271, 281	
- Pont roulant, potence, palan, pont portique, - Rolbrug, zwenkkraan, takel, portaalkraan	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269, 280	H.C2
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 270, 271, 281	
- Accessoire de levage - Hijstoebehoren	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269, 280	H.C1
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269, 281	

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

- Monte-charge - Goederenlift	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 270, 271, 280	H.B5
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 270, 271, 281	
- Ascenseur industriel - Fabriekslift	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 270, 271, 280	H.B6
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 270, 271, 281	
- Monte matériaux - Materiaalliften	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 273, 280	H.C7
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 273, 281	
- Ponts élévateurs - Hefbruggen	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	283bis	H.C8
- Pelleteuse servant au levage de charges - Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269, 280	H.C9
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4	268, 269, 281	

2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte
 2.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Toepassingsdomein Domaine d'activité	Type keuring Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) Prescriptions réglementaires (1)			Interne referenties Références internes
		AR / KB - Verordening EU	CODE / CODEX	RGPT / ARAB	
- Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui ne sont pas fixés à demeure - Niet blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	- Contrôle périodique - Periodieke controle	(EU) 2016/425	IX.2-26		H.A1
	- Controle après une chute - Controle na een val				
- Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui sont fixés à demeure - Blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	- Controle après une chute - Controle na een val	(EU) 2016/425	IV.2-14, IX.2-26		H.A2

2.3. Metalen gordijnen
 2.3. Rideaux métalliques

Toepassingsdomein Domaine d'activité	Type keuring Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) Prescriptions réglementaires (1)			Interne referenties Références internes
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB	
Rideaux métalliques - Metalen gordijnen	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008		662	H.E1
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008		662	

3. Inspecties waarvoor geen erkenning vereist is
 3. Inspections pour lesquelles un agrément n'est pas exigé

Toepassingsdomein Domaine d'activité	Type keuring Types de contrôle	Reglementaire voorschriften (1) Prescriptions réglementaires (1)			Interne referenties Références internes
		AR / KB	CODE / CODEX	RGPT / ARAB	
- Chariot élévateur - Heftruck	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		H.C10
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		
- Table élévatrice - Heftafel	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		H.E12
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		
- Hayon élévateur - Laadklep	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		H.E13
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		
- Plate-forme de travail - Werkplatform	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2, IV.4 en IV-5		H.D6
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2, IV.4 en IV-5		
- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Roltrappen en rolpaden	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		H.E2
	- Contrôle périodique - Periodieke controle				
- Echelles, Échafaudage - Ladders, stellingen	- Contrôle périodique - Periodieke controle		IV.2-14, IV-5		H.E3

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

- Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur qui sont fixés à demeure - Blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen	- Controle première - Eerste controle		IV.2-14, IX.2-26		H.A2
	- Contrôle périodique - Periodieke controle		IV.2-14, IX.2-26		
- Ponts élévateurs - Hefbruggen	- Controle première - Eerste controle	12/08/2008	IV.2-14		H.C8
- Équipement de travail utilisé comme équipement de traitement - Arbeidsmiddelen gebruikt als behandelingstoestel	- (Re)mise en service - (Her)indienststelling	12/08/2008	IV.2 en IV.4		H.E5
	- Contrôle périodique - Periodieke controle	12/08/2008	IV.2 en IV.4		H.E5

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de EDTC, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux SECT. Ces notes doivent donc également être respectées.

(2) Enkel voor de risico's die niet gedekt worden door de directive 95/16/Liften

(2) Seulement pour les risques qui ne sont pas couverts par la directive 95/16/ascenseurs

Références - Referenties:

AR/KB 12/08/2008

- Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines
- Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

- VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad
- RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

AR/KB 09/03/2003:

- Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften
- Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Titre IV.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Dispositions applicables à tous les équipements de travail" et titre IV.4 du Code du bien-être au travail relatif aux "Équipements de travail servant au levage de charges"

Titel IV.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen" en titel IV.4 van de Codex welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten"

Titre IX.2 du Code du bien-être au travail relatif aux "Équipements de protection individuelle"
Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Persoonlijke beschermingsmiddelen"

Titre IV.5 du Code du bien-être au travail relatif aux "Équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur"
Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte"

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Controle van branddetectie			
Référence procédure <i>Referentie procedure</i>	Activiteitsdomein	Type keuring / Types de contrôle	Reglementaire voorschriften / Prescriptions réglementaires*
BD2.2	- Branddetectie-installaties - Installations détection d'incendie	- Periodieke inspecties van installaties - Inspections périodiques des installations	NBN S 21-100 NBN S 21-100-1 (2015; 2018; 2021) NBN S 21-100-2
BD2.2	- Branddetectie-installaties - Installations détection d'incendie	- Indienststelling van installaties & Periodieke inspecties van installaties - Mise en service des installations & Inspections périodiques des installations	NBN S 21-100-1 (2015; 2018; 2021) NBN S 21-100-2

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Référéncie procédure / Referentie procedure	Toepassingsdomein / <i>domaine d'activité</i>	Type keuring / <i>Types de contrôle</i>	Basis van de keuring / Base de l'inspection*	Normen
HW.E4	<ul style="list-style-type: none"> - Speelterreinen en speeltoestellen - Aires de jeux et d'équipements d'aires de jeux 	<ul style="list-style-type: none"> - Premier contrôle et contrôle périodique - Eerste controle en periodieke controle 	koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen, koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen/arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux, arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation des aires de jeux	EN 1176-1 tem EN 1176-11
HW.F1	<ul style="list-style-type: none"> - Kermistoestellen (type A+B) - Attractions foraines (type A +B) 	<ul style="list-style-type: none"> - Risicoanalyse, opstellingsinspectie, periodiek nazicht - Analyses de risques, inspection de mise en place, vérification périodique 	koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen/arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines	EN 13814
HW.F2	<ul style="list-style-type: none"> - Attractieparktoestellen - Equipements de parc d'attractions 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle périodique - Periodieke controle 	koninklijk besluit van 10 juni 2001 betreffende de uitbating van attractietoestellen/arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'exploitation des attractions	EN 13814

* Base de l'inspection incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées.

* Basis van de keuring = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

Référéncie procédure / Referentie procedure	Toepassingsdomein / <i>domaine d'activité</i>	Type keuring / <i>Types de contrôle</i>	Reglementaire voorschriften / <i>Prescriptions réglementaires*</i>
CG01	<ul style="list-style-type: none"> - Productieinstallaties van groene stroom - Productie uit hernieuwbare bronnen fotovoltaïsche en wind categorie 1 - Installations de production d'électricité verte - Production provenant de sources renouvelables photovoltaïques et éolien de catégorie 1 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Opdrachten van de erkende instellingen belast met het afleveren van de certificaten van oorsprongsgarantie van productie van groene stroom en er de periodieke controle en bijwerkingen te verzekeren</i> - <i>Missions des organismes agréés en charge de délivrer des certificats de garantie d'origine des installations de production d'électricité verte et d'en assurer les contrôles périodiques et les mises à jour</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - AGW 30 novembre 2006 et amendements / AGW 30 november 2006 en amendementen - Décret du 12 avril 2001 et amendements / Decreet van 12 april 2001 en amendementen
GS1	<ul style="list-style-type: none"> - Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen tot en met 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie - Installations de production d'électricité verte dont la capacité électrique nominale à partir de sources d'énergie renouvelables est inférieure ou égale à 1 MW, à l'exclusion des installations de production d'électricité solaire. 	<ul style="list-style-type: none"> - indienstneming van de productie-installatie. - la mise en service de l'usine de production. 	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel 6.1.4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 - Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen
	<ul style="list-style-type: none"> - Groenestroomproductie-installaties met een elektrisch nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen van meer dan 1MW, met uitzondering van installaties voor opwekking van elektriciteit uit zonne-energie. - Installations de production d'énergie verte dont la capacité électrique nominale à partir de sources d'énergie renouvelables est supérieure à 1MW, à l'exclusion des installations de production d'énergie solaire. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht. - la mise en service de l'installation de production, suite à une modification ou dans le cadre de l'obligation de contrôle biennal 	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel 6.1.4 en 6.1.5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010 - Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 4 december 2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen

INSPECTIE-INSTELLING TYPE A

GS2	<p>- Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen tot en met 1 MW</p> <p>- Installations de production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération) d'une puissance électrique ou mécanique nominale inférieure ou égale à 1 MW</p>	<p>- Indienstneming van de productie-installaties.</p> <p>- Mise en service d'installation de production.</p>	<p>- Artikel 6.2.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010</p> <p>- Article 6.2.2 l'Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19/11/2010</p> <p>- Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 04/12/2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p> <p>- Arrêté de 04/12/2015 l'administrateur général de l'Agence Flamande de l'Energie déterminant les exigences auxquelles l'expertise pour la production d'électricité verte ou de cogénération doit satisfaire</p>
	<p>- Warmte-krachtinstallaties (WKK) met een nominaal elektrisch of mechanisch vermogen van meer dan 1 MW</p> <p>- Installations de production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération) d'une capacité électrique ou mécanique nominale supérieure à 1 MW</p>	<p>- Indienstneming van de productie-installatie, naar aanleiding van een wijziging of in het kader van de tweejarige keuringsplicht</p> <p>- Mise en service d'une installation de production, suite à une modification ou dans le cadre de l'obligation de contrôle biennal.</p>	<p>- Artikels 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.6 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19/11/2010</p> <p>- Articles 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.6 de l'Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19/11/2010</p> <p>- Besluit van de Administrateur-Generaal van het Vlaams Energieagentschap van 04/12/2015 tot vastlegging van de vereisten waaraan de keuring voor groenestroomproductie- of warmtekrachtinstallaties moet voldoen</p> <p>- Arrêté de 04/12/2015 l'administrateur général de l'Agence Flamande de l'Energie déterminant les exigences auxquelles l'expertise pour la production d'électricité verte ou de cogénération doit satisfaire</p>