



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

657-TEST

EN ISO/IEC 17025:2017

| | |
|--|-------------------------|
| Versie / Version / Version / Fassung | 2 |
| Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer | 2020-11-26 - 2023-01-15 |

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

EPAS INTERNATIONAL nv
Dok-Noord 4 bus C3
9000 Gent

| Monster | Gemeten eigenschap | Referentie beproevingmethode / Meetprincipe of gebruikte apparatuur |
|--|--|--|
| <p>Waters :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ afvalwaters (influenten, effluenten, uitloogfracties, extracten,...) ◆ natuurlijke waters (oppervlaktewater, grondwater, drinkwater) <p>In water oplosbare producten of producten die in een stabiele suspensie of dispersie blijven onder de testcondities</p> | Ecotoxiciteitstest: bacteriële luminescentie-inhibitietest (<i>Vibrio fischeri</i>) | WAC/V/B/004 NBN EN ISO 11348-3 |
| | Ecotoxiciteitstest: algengroei-inhibitietest (<i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>) | WAC/V/B003 NBN EN ISO 8692 |
| | Ecotoxiciteitstest: Overlevingstest op watervlo (<i>Daphnia magna</i>) | WAC/V/B001 NBN EN ISO 6341 |
| | Ecotoxiciteitstest: Overlevingstest op zebravisembryo | WAC/V/B002 NBN EN ISO 15088 |